

Anello Verbena

Embroidery

di Sonia Lidozzi

Materiale occorrente:



- Cabochon 26mm CC19133
- Delica 11/0 DB0215
- Rocailles 15/0 MK10561
- Swarovski 3MM (A) SW12161
- Swarovski 3MM (B) SW12162
- Perle 4 MM GB20983
- Perline Wheel GB21390

[>> Idea Bijoux <<](#)




fig. 1

Figura 1:

Tagliare un disco dalla Stiff Staff del diametro di 4 cm. Incollare il cabo al centro. Fissare il filo, uscire con l'ago accanto al cabo e infilare 4 Delica, portarle a base lavoro e puntare l'ago di fronte all'ultima delica infilata.




fig. 2

Figura 2:

Risalire con l'ago tra le 4 Delica e passare nelle ultime due.



fig. 3

Figura 3:

Ripetere per tutto il contorno del cabo aggiungendo sempre due delica, dovete avere un totale di 24 Delica.



fig. 4

Figura 4:

Lavorare un giro a peyote con le Delica.




fig. 5

Figura 5:

Lavorare un giro a peyote con le Roc 15/0.



fig. 6

Figura 6:

Usciamo con il filo da una Roc 15/0, infiliamo 1 Roc 15/0 - 1 sw 3mm (A) - 1 Roc 15/0, saltiamo una Roc 15/0 e andiamo a passare nella successiva. Ripetere per un totale di 6 archetti.



fig. 7

Figura 7:

Usciamo con il filo da uno sw 3mm (A), infiliamo con l'agouna Roc 15/0 e passiamo nello sw successivo. Ripetere per tutti i sw, e ripassare bene questo giro.



fig. 8

Figura 8:

Portiamoci ora ad uscire con il filo accanto all'incastonatura del cabo, infiliamo con l'ago 1 sw 3mm (A) - 1 Perla - 1 sw 3mm (A) - 1 Perla 1 sw 3mm (A), mandiamo tutto a base lavoro e puntiamo l'ago davanti all'ultimo sw infilato. Risalire al centro del nostro arco e passare nello sw, nella perla e nel terzo sw.




fig. 9

Figura 9:

Continuare per tutto il giro aggiungendo una perla e uno sw. Dovete avere un totale di 8 perle.
Ripassare bene.



fig. 10

Figura 10:

Ritagliare la Stiff Staff come da foto.
Uscire con il filo da 1 sw, infilare 1 Roc 15/0 – 3
Wheel – 1 Roc 15/0 e passare nello sw successivo.



fig. 11

Figura 11:

Ripetere il passaggio precedente per tutto il giro.



fig. 12

Figura 12:

Usciamo con il filo dalla prima Wheel, infiliamo 1 sw 3mm (B) e passiamo nella Wheel centrale. Infiliamo 1 sw 3mm (B) e passiamo nella terza Wheel. Infiliamo ora 1 sw 3mm (A) e passiamo nella prima Wheel dell'arco successivo. Ripetiamo questo passaggio per tutte le Wheel. Ripassare piu volte per dare stabilit  agli archi.



fig. 13

Figura 13:

Prendiamo un pezzo di ultrasuede, facciamo un taglio , quel tanto che basta per far passare la parte superiore dell'anello. Mettiamo un po' di colla sul retro del lavoro e far aderire bene il tutto.



fig. 14

Figura 14:

Ritagliamo l'ultrasuede a filo stiff staff, il vostro anellino è pronto.

Embroidery

di Sonia Lidozzi