

Spilla Fiordaliso

Embroidery

di Sonia Lidozzi

Materiale occorrente:



- Cabochon 26mm CC19118
- Rocailles 11/0 MK10502
- Rocailles 8/0 TH90797
- Rocailles 15/0 MK10564
- Swarovski 4MM SW10573
- Catena Strass CN15701
- Swarovski 4MM SW10504
- Spikes GB20508

[>> Idea Bijoux <<](#)



fig. 1

Figura 1:

Incollare il cabo sulla Stiff Staff, il diametro della stoffa deve essere di 6 cm. Fissare il filo, uscire con l'ago accanto al cabo, infilare 4 Roc 8/0, portarle a base lavoro e puntare l'ago davanti all'ultima Roc infilata. Risalire tra le 4 Roc e passare nelle ultime due.



fig. 2

Figura 2:

infilare altre due Roc 8/0, portarle base lavoro e puntare l'ago davanti. Risalire tra le ultime 4 Roc e passare nelle ultime due messe.



fig. 3

Figura 3:

Ripetere il passaggio precedente per tutto il giro.
Dovete cucire 39 Roc.



fig. 4

Figura 4:

Uscire con il filo da una Roc, infilare 2Roc 15/0 -1
Roc 11/0 – 2 Roc 15/0, saltiamo due Roc di base
e passiamo nella terza.



fig. 5

Figura 5:

Ripetere per tutto il giro.



fig. 6

Figura 6:

Uscire con il filo da una Roc 11/0 centrale dell'archetto, infilare 1 sw 4mm e passare nella Roc successiva. Ripetere per tutto il giro.



fig. 7

Figura 7:

Adesso portiamoci ad uscire con il filo accanto ad una Roc 8/0, poggiamo la catena e puntiamo l'ago dall'altra parte della staffetta tra i due castoni.



fig. 8

Figura 8:

Cucire tutta la catena come spiegato nel passaggio precedente, man mano che cucite avvicinate i castoni.



fig. 9

Figura 9:

Ritagliare la stiff staff lasciando un bordino di max 2mm. Usciamo con il filo accanto alla catena, e infiliamo 1 Roc 11/0 -1 sw 4 – 1 Roc 11/0 – 1 sw 4 – 1 Roc 11/0, portarli a base lavoro e puntare l'ago davanti all'ultima Roc 11/0 messa.



fig. 10

Figura 10:

Risalire con l'ago e passare nello sw e nella Roc 11/0.



fig. 11

Figura 11:

Infilare 1 sw 4 – 1 Roc 11/0 e puntare l'ago davanti alla Roc. Risalire e passare nello Sw e nella Roc.



fig. 12

Figura 12:

Proseguire come spiegato nel passaggio precedente per tutto il giro. Mettere un po' di colla sul retro, poggiare sull'ultrasuede e ritagliare a filo stiff staff.




fig. 13

Figura 13:

Uscire con il filo sul retro del lavoro, infilare 2 Roc 11/0 e cucire passando in entrambi i tessuti.




fig. 14

Figura 14:

Risalire con l'ago nella seconda Roc, scendere nella prima e risalire nella seconda.



fig. 15

Figura 15:

Infilare una Roc 11/0, far passare l'ago in entrambi i tessuti e risalire nella Roc.



fig. 16

Figura 16:

Ripetere mettendo sempre una Roc, fino a bordare tutto il lavoro. (64 Roc)



fig. 17

Figura 17:

Uscire con il filo da una roc verso l'esterno, infilare 2 Roc 11/0- 1 Spikes - 2 Roc 11/0, saltare due roc di base e rientrare nella successiva.



fig. 18

Figura 18:

Ripetere il passaggio precedente per tutto il giro.



fig. 19

Figura 19:

Uscire con il filo da 1 Spikes, prendere 1 Roc 11/0 – 1 sw 4mm – 1 Roc 11/0 e passare nella Spikes successiva.



fig. 20

Figura 20:

Ripetere il passaggio precedente per tutto il giro.



fig. 21

Figura 21:

Uscire con il filo da una roc prima della Spikes, infiliamo 4 Roc 15/0 e passiamo nella Roc 11/0 successiva.



fig. 22

Figura 22:

Infiliamo altre 4 Roc 15/0 e passiamo nella Roc successiva (abbiamo fatto l'archetto sopra lo sw).



fig. 23

Figura 23:

Ripetere gli ultimi due passaggi per tutto il giro.



fig. 24

Figura 24:

Ripassiamo il tutto facendo lo stesso archetto anche sul retro delle Spikes, e al centro dell'archetto sopra i swarovski andiamo a mettere 1 Roc 11/0.

Embroidery

di Sonia Lidozzi