

Guanti Carezza

Maglia e Uncinetto

di Marianna Benigni

Tecniche:

Maglia:

Avvio e chiusura del lavoro

Punto coste 1/1 (1 maglia dritta, 1 maglia rovescia)

Maglia rasata (1 ferro a dritto, 1 ferro a rovescio)

Materiale occorrente:



Occorrente:

- Filato Katia Velour Beige Chiaro (MT10549)
- Filo di Paillettes Metallic Copper Lisce 6mm (PT20548)
- Perline Toho 11/0 Silver Lined Crystal (TH90528)

Attrezzi:

- Ferri da maglia dritti, misura 3,5
- Ferri da maglia dritti, misura 4
- Ago per lana
- Ago per tessitura di perline
- Filo per tessitura di perline (es. Nylon Ko Grigio: SM21797)
- Forbici

[>> Idea Bijoux <<](#)



fig. 1

PASSAGGIO 1:

Con il filato Katia Velour e i ferri n. 3,5 avviare 52 maglie. È consigliato l'avvio con un ferro ("Long Tail Cast On": per eseguire questo avvio bisogna lasciare una codina lunga, anche tenendo presente che il filo che rimarrà servirà poi per cucire il lavoro). Proseguire a coste 1/1 per 26 ferri.

Lunghezza: 18 cm; altezza: 9 cm.



fig. 2

PASSAGGIO 2:

Proseguire con i ferri n. 4 a maglia rasata per 16 ferri (altezza totale: 15 cm).



fig. 3

PASSAGGIO 3:

Chiudere 8 maglie all'inizio del ferro a dritto. Nel ferro di ritorno chiudere a rovescio le prime 8 maglie. Devono rimanere sul ferro 36 maglie.



fig. 4

PASSAGGIO 4:

Eeguire altri 10 ferri a maglia rasata e chiudere tutte le maglie.



fig. 5

PASSAGGIO 5:

Piegare a metà e cucire il guantino al rovescio lasciando il buco per il pollice.



fig. 6

PASSAGGIO 6:

Decorare il bordo (dove finiscono le coste 1/1) con il filo di paillettes, cucendolo con ago e filo da tessitura di perline e usando le perline Toho 11/0 per bloccarlo: uscire da 1 paillette, inserire sul filo 1 perlina e rientrare nella paillette, saltare 1 paillette e ripetere il passaggio.



fig. 7

PASSAGGIO 7:

Il guantino è finito!
Eeguire allo stesso modo il secondo.

Maglia e Vincinetto

di Marianna Benigni