

# Bracciale Losange

*Tessitura*

by Maddalena Tanzillo

# Materiale occorrente:



- Swarovski 3mm - SW12734
- Perline GEMDUO - GB22519
- Connettore - GB22519
- GEMDUO CA20504
- Komia - Terminale per Perline Gemduo - CA20505
- Perline Miyuki 15/0 - MK10911
- Chiusura Moschettone Acciaio Dorato 11x6mm - CL10590
- Anellino Brisè Dorato 6mm - JR10137

## Attrezzi

- Filo Fireline Crystal - Misura 0,10mm - SM22966
- Aghi Infilaperle Occhio Centrale Misura 10 - TS12515

[>> Idea Bijoux <<](#)



fig. 1

Fig. 1

Inserire una GEMDUO dal foro inferiore (lavoreremo sempre il lato superiore bombato) e 1 micro 15/0 ed inserirsi nel terminale CA20505; inserire 1 micro 15/0 e una GEMDUO dal foro inferiore.



fig. 2

Fig. 2

Inserire 6 perline micro 15/0 e passare nel foro superiore dell'ultima GEMDUO inserita (seconda).



fig. 3

Fig. 3

Inserire una GEMDUO dal foro inferiore e passare con l'ago nel foro superiore della prima GEMDUO inserita.




fig. 4

Fig. 4

Inserire 6 perline micro 15/0 e passare nel foro inferiore della prima GEMDUO, nella 15/0, nel terminale CA20505, nella 15/0, nel foro inferiore della seconda GEMDUO.



fig. 5

Fig. 5

Ripassare in tutte le 6 perline 15/0 della seconda GEMDUO.




fig. 6

Fig. 6

Inserire l'ago nel foro superiore della seconda GEMDUO e nel foro inferiore della terza GEMDUO inserita.




fig. 7

Fig. 7

Ripassare a filo vuoto (senza inserire perline) nel foro superiore della terza GEMDUO.



fig. 8

Fig. 8

Inserire una GEMDUO (quarta) dal foro inferiore e 6 perline 15/0, e passare nel foro superiore della GEMDUO inserita.



fig. 9

Fig. 9

Inserire una GEMDUO dal foro inferiore (quinta), una GEMDUO dal foro superiore (sesta) e 6 perline 15/0.



fig. 10

Fig. 10

Rientrare nel foro inferiore dell'ultima GEMDUO inserita, nel foro superiore della GEMDUO centrale del giro precedente (terza), e dal foro inferiore della quarta GEMDUO.




fig. 11

Fig. 11

Ripassare in tutte le 15/0 della quarta GEMDUO.




fig. 12

Fig. 12

Inserire l'ago nel foro superiore della quarta GEMDUO e nel foro inferiore della quinta GEMDUO.





fig. 13

Fig. 13

Ripassare a filo vuoto (senza inserire perline) nel foro superiore della sesta GEMDUO.



fig. 14

Fig. 14

Il lavoro continua seguendo gli stessi passaggi precedenti arrivando ad inserire la SETTIMA GEMDUO CENTRALE e solo una laterale (con relative 6 perline laterali) perchè l'OTTAVA GEMDUO CENTRALE sarà sostituita dal centrale CA20504.



fig. 15

Fig. 15

Anziché l'ottava GEMDUO centrale inserire il connettore CA20504 e proseguiamo la lavorazione come sempre.



fig. 16

Fig. 16

Ripassiamo il filo due volte in tutti i passaggi fino ad uscire dalla sesta micro (ultime micro inserite) lato verso terminale.



fig. 17

Fig. 17

Inseriamo 1 perlina 15/0+1SW+1 perlina 15/0 e passiamo IN TUTTE le sei micro successive.



fig. 18

Fig. 18

Particolare passaggio perline.



fig. 19

Fig. 19

Ripetere per tutto il lato, inserendo sempre 1 15/0+1 SW+ 1 15/0 tra i gruppi di 6 micro, arriviamo al terminale e passiamo dall'altro lato e ripetiamo il passaggio con gli sw.



fig. 20

Fig. 20

Arrivati alla fine,ripassare nel connettore e disperdere il filo nel lavoro.



fig. 21

Fig. 21

Fare una seconda metà seguendo tutti i passaggi, unire la GEMDUO laterale al connettore.




fig. 22

Fig. 22

Inserire nuovamente una GEMDUO e 6 micro per completare il lavoro.




fig. 23

Fig. 23

Ripassare nel connettore per rinforzare e inserire gli sw dal nuovo lato del bracciale appena inserito.



fig. 24

Fig. 24

Inserire gli SW da entrambi i lati e al termine del lavoro disperdere il filo. Inserire una chiusura e anellino ed il bracciale è terminato.

# *Tessitura*

by Maddalena Tanzillo